



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I 351-03/18-02/06

UR.BROJ: 517-06-2-2-1-18-8

Zagreb, 23. svibnja 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 97. stavka 1. i članka 110. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine”, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18- u daljnjem tekstu: Uredba), po zahtjevu operatera Zagrebačka pivovara d.o.o., Ilica 224, u postupku izmjene i/ili dopune uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje Zagrebačka pivovara iz Zagreba, donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI I DOPUNI UVJETA OKOLIŠNE DOZVOLE

- I. Uvjeti iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje Zagrebačka pivovara d.o.o., KLASA: UP/I 351-03/12-02/26, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-50 od 6. lipnja 2014. godine, Rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole, KLASA: UP/I 351-03/15-02/113, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-8 od 14. siječnja 2016. godine, Rješenja o ispravku očite pogreške u Rješenju, KLASA: UP/I 351-03/15-02/113, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-10 od 8. veljače 2016. godine i Rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole, KLASA: UP/I 351-03/17-02/11, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-11 od 7. rujna 2017. godine, operatera Zagrebačka pivovara d.o.o. iz Zagreba mijenjaju se i dopunjuju navedenim u točkama II. Izreke ovog rješenja.
- II.1. U rješenju, KLASA: UP/I 351-03/12-02/26, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-50 od 6. lipnja 2014. godine, Knjiga uvjeta, 1. Uvjeti okoliša, 1.7. Sustav praćenja (monitoring), uvjeti pod točkama 1.7.16. i 1.7.17. ukidaju se.
- II.2. U rješenju, KLASA: UP/I 351-03/12-02/26, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-50 od 6. lipnja 2014. godine, Knjiga uvjeta, 2. Granične vrijednosti emisija, 2.2.

Emisije u vode, u tablici pod točkom 2.2.1.(a), na ispustu K1(okno 1) GVE za parametre BPK_5 i KPK_{Cr} rješava se upisivanjem dodatnih vrijednosti GVE kako slijedi:

Ispust	Mjesto emisije	Emisija	Granična vrijednost
K1	Kontrolno mjerno mjesto (K1)	BPK_5	3000 mgO ₂ /l
		KPK_{Cr}	5700 mgO ₂ /l

II.3. U rješenju, KLASA: UP/I 351-03/12-02/26, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-50 od 6. lipnja 2014. godine, Knjiga uvjeta, 2. Granične vrijednosti emisija, 2.2. Emisije u vode, uvjeti pod točkama 2.2.1. (b) i 2.2.1. (c) ukidaju se.

II.4. U rješenju, KLASA: UP/I 351-03/12-02/26, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-50 od 6. lipnja 2014. godine, Knjiga uvjeta, 6. Obveze čuvanja podataka i održavanja informacijskog sustava, uvjeti 6.3. i 6.4. se ukidaju te se rješava:

6.3. Podatke o količini ispuštene otpadne vode i podatke o obavljenom ispitivanju otpadnih voda moraju se dostavljati Hrvatskim vodama, VGO za gornju Savu, Službi zaštite voda na propisanim obrascima u nepromijenjenoj formi u pisanom i elektroničkom obliku (ovjereno i potpisano od strane odgovorne osobe) putem elektroničke pošte (email: ocevidnik.pgve@voda.hr):

- o polugodišnjoj količini (dva puta godišnje) ispuštene otpadne vode, na očevidniku propisanom Pravilnikom o GVE otpadnih voda (Prilog 1A, obrazac A1). Digitalne verzije obrazaca iz priloga 1A dostupne su na službenoj web stranici Hrvatskih voda(www.voda.hr),
- o izmjerenoj protoci i ispitivanju sastava otpadnih voda obavljenih putem ovlaštenog laboratorija na očevidniku ispitivanja kompozitnih uzoraka (Prilog 1A, obrazac B2) i dostaviti u roku od mjesec dana od obavljenog uzorkovanja. Rezultate ispitivanja sastava otpadnih voda i popunjene očevidnike potrebno je dostaviti i vodopravnoj inspekciji.

III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

IV. Ovo rješenje dostavlja se Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu radi upisa u Očevidnik okolišnih dozvola.

Obrazloženje

Operater, postojećeg postrojenja za proizvodnju piva, Zagrebačka pivovara d.o.o., Ilica 224, iz Zagreba podnio je 1. veljače 2018. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljem tekstu Ministarstvo) Zahtjev za izmjenom i dopunom uvjeta Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, KLASA: UP/I 351-03/12-02/26, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-50 od 6. lipnja 2014., Rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole, KLASA: UP/I 351-03/15-02/113, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-8 od 14. siječnja 2016. godine, Rješenja o ispravku očite pogreške u Rješenju, KLASA: UP/I 351-03/15-02/113, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-10 od 8. veljače 2016. godine i Rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole, KLASA: UP/I 351-03/17-02/11, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-11 od 7. rujna 2017. godine u poglavlju 1.7. Sustav praćenja, gdje je točkama 1.7.16. i 1.7.17. propisana obveza izrade i dostave godišnje analize utjecaja ispuštanja otpadnih voda iz postrojenja (emisije BPK₅ i KPK_{cr}) na rad Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Hrvatskim vodama putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Slijedom toga u Rješenju su propisane granične vrijednosti emisije otpadnih voda za parametre BPK₅ i KPK_{cr} u točkama 2.2.1. (b) i 2.2.1 (c) do donošenja Odluke o odvodnji otpadnih voda Grada Zagreba. Budući da je operater dobio suglasnost za ispuštanje otpadnih voda viših graničnih vrijednosti, na osnovu donesene Odluke o odvodnji otpadnih voda od 20. prosinca 2016. godine, obveza izrade i dostave godišnje analize utjecaja ispuštanja otpadnih voda iz postrojenja (BPK₅ i KPK_{cr}) na rad Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Hrvatskim vodama time prestaje te se uvjeti iz Rješenja pod točkama 1.7.16., 1.7.17., 2.2.1. (b) i 2.2.1 (c) brišu, a u točki 2.2.1. (a) u tablici se dopunjavaju GV za parametre BPK₅ i KPK_{cr}.

Ministarstvo je informacijom, KLASA: UP/I 351-03/18-02/06, URBROJ: 517-06-2-2-1-18-2 od 6. veljače 2018. godine obavijestilo javnost o namjeravanoj izmjeni uvjeta okolišne dozvole.

Uvidom u dostavljeni Zahtjev Ministarstvo nalazi da se od sastavnica okoliša mijenjaju uvjeti vezani za praćenje emisija u vode te je u skladu s odredbama članka 110. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 22. stavka 2. Uredbe, Zahtjev uputilo Upravi vodnoga gospodarstva i zaštiti mora ovog Ministarstva, koje je zatražilo mišljenje od Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu se očitovao dopisom, KLASA: UP/I 351-03/18-02/06; URBROJ: 374-18-4 od 16. ožujka 2018. godine i prihvatio predložene uvjete emisija u vode iz Zahtjeva i ishodne suglasnosti za ispuštanje otpadnih voda od 4. listopada 2017. godine.

U skladu s odredbama članka 16. stavka 8. Uredbe, Odlukom Ministarstva, nacrt rješenja o dopuni okolišne dozvole upućen je na uvid javnosti u trajanju od 30 dana. Na nacrt rješenja nije bilo primjedbi.

Temeljem svega naprijed utvrđenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje

navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu propisanom Zakonom o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16).



Dostaviti:

1. Zagrebačka pivovara d.o.o., Ilica 224, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspeksijske poslove, ovdje
3. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, ovdje
4. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje